


SYSTÉMY výstavby skleněných tvárnic

KLASICKÉ ZDĚNÍ

Doba samotných tvárnic, zdíci malty a křížků již dávno minula. Luxfery se opět staly designovou záležitostí a proto i samotné zdění bylo nahrazeno ostatními systémy výstavby, které poskytují záruku dobrého výsledku, větší variabilitu a celý proces výstavby stěn několikanásobně urychlují.

Naše firma nabízí kompletní dodávku od návrhu řešení a technického poradenství, přes dodávku a montáž všech systémů dostupných v současnosti. Klasické zdění vzhledem k jeho omezeným vlastnostem a nevýhodám neposkytuje...

Protože se již řadu let na sortiment skleněných tvárnic specializujeme, získané zkušenosti a individuální přístup nám umožňují vize a nápady našich klientů realizovat k jejich maximální spokojenosti



BLOCK_SYSTÉM **B**

Systém je založen na výrobě sklobetonového panelu dle požadavku klienta. Každá stěna je vyráběna jako originál, nejedná se tedy o sériovou výrobu, kdy je zákazník limitován předem vyrobeným dílcem. Výhodou je záruka výsledného efektu a kvality – tedy rovnost spáry, pevnostních vlastností a stability stěny. Díky své variabilitě je tento systém nejoblíbenější variantou. Lze ho použít na rovné i obloukové stěny, rohové stěny i horizontální plochy, do interiéru i exteriéru. Končí-li stěna v prostoru, je možné použít ukončovacích i rohových tvárnic. Do panelu je možné vynechat otvor pro dveře, okno či větrací mřížku. Dodatečné spárování umožňuje volit z cca 30 barevných odstínů spár. Navíc má spárovací hmota vodoodpudivou i antibakteriální složku, což je ideální vlastností pro exteriér či vlhké prostředí jako koupelna.

Panel má stavebně technické osvědčení a protipožární certifikát.

Block Systému od usazení prvního dílce až po finální spárování je popsán v montážním návodu, který naleznete na konci tohoto katalogu.



X-METAL_SYSTEM **M**

Modulární pohledový konstrukční systém X-METAL pro skleněné tvárnice od italské společnosti AGHEBO Sistemi s.r.l. Konstrukční systém X-METAL je založen na konstrukci z eloxovaných hliníkových profilů s konstrukční spárou 1 cm.

Je to jediný systém na českém trhu, který v sobě kombinuje originální vzhled skla a kovu. Vyniká především svou jednoduchou stavebnicovou instalací, kterou zvládne každý průměrný kutil. Další výhodou je absence jakýchkoliv tmelů a lepidel, které je nutné použít při stavbě luxferových konstrukcí s jinými systémy.

X-METAL umožňuje použití sortimentu formátů skleněných tvárnic společnosti SEVES 19x19cm a 19x9 cm včetně kombinace se systémem nasvícení skleněných tvárnic X-LIGHT. Konstrukční velikost ploch z X-METAL je dána maximálním počtem 15x15 ks tvárnic, což odpovídá rozměru plochy 309,4 x 309,4cm.



VERRALIA_TVÁRNICE **V**

Skleněná tvárnice Verralia je laicky řečeno standardní skleněná tvárnice, která je opatřena po svém obvodu 3mm betonovým rámečkem. Při zdění luxferových příček a výplní již tedy není nutná zdíci malta a plastové křížky, tvárnice se k sobě lepí stavebním lepidlem. Tento systém se tedy dá označit za stavebnici, která Vám nedovolí dosáhnout špatného výsledku.

Tvárnice VERRALIA se vyrábějí pro všechny tvárnice formátu 19x19,19x9,4 v matném i lesklém provedení.

Finální spárování se provádí stejně jako u Block systému, tedy flexibilní spárovací hmotou, která dovoluje použít Verralii i do vlhkého prostředí či exteriéru.

Pro vložení armování jsou proveeny po obvodu tvárnice dva žlábků, do kterých se v případě potřeby armatura ukládá. Do výšky 260cm ji však není dle výrobce třeba použít.



NANO TECHNOLOGIE

PRO ÚČINNOU OCHRANU SKLĚNĚNÉ PLOCHY



Novinka v naší nabídce - technologie **NANO - X**, která umožňuje účinně ochránit skleněné plochy před znečištěním. Úprava NANO-X slouží pro maximální ochranu čirých, matovaných a pískovaných skleněných povrchů před znečištěním a to až 10 let. Je založena na posledních výsledcích v oblasti výzkumu nanotechnologií.

Prostředek **NANO - X** umožňuje ošetřit povrchy skla jako jsou


- izolační skla pro strukturální fasády i pro běžné zasklívání
- pískované povrchy skel
- stěny sprchových koutů
- zrcadla v koupelnách či zasklení zimních zahrad
- čelních skel osobních i nákladních automobilů

Výhody použití přípravku **NANO - X**

- omezení znečišťování povrchu
- omezení zachytávání nečistot a minerálů z vody
- snadnější čištění a údržba
- omezené rosení
- ochranu pískovaných povrchů
- možnost renovování starších skel

Životnost ošetřeného povrchu:

- čirá skla **5 let**
- matovaná skla **10 let**



SEVES
GLASS
BLOCK
DESIGN

AQUAMARIN barevné tvárnice pegasus



UKONČOVACÍ ▼

UKONČOVACÍ ROH ▼

ROHOVÉ ▼


ROHOVÉ 1/4TKRUH ▼

	LUAQ19/O	LRUAQ19/O	LRAQ19/OEC	LANGAQ19/O
VLNA ČIRÁ ▼ 19 x 19 x 8	 62	 71	 68	 68
	LUAQ19/OSAT	LRUAQ19/OSAT	LRAQ19/OMEC	LANGAQ19/OSAT
VLNA MAT ▼ 19 x 19 x 8	 67	 73	 72	 72

Pegasus je skleněná tvárnice s křídly

Nová generace skleněných tvárnic, které efektivně skrývají spáry mezi tvárnici a vytvářejí souvislou skleněnou plochu.


Akvamarínová modř zklidňuje tělo i duši. Snižuje horečku a navrácí tělu rovnováhu zmírňuje zánětlivá onemocnění. Je to barva mírná a uklidňující a navozuje pocit bezpečí. Používá se jako prostředek pro zvětšení prostoru, ale neměla by být zvolena jako barva dominantní, protože se v ní lidé cítí chladně. Bude vhodná do koupelny a na toaletu, a v ostatních místnostech ji můžeme použít ve formě doplňků, kobereců atd...



B BLOCK SYSTEM str. 2 **V** VERRALIA SYSTEM str. 2 **XL** X-Light str. 46-47
M X-METAL SYSTEM str. 2 **X** NEVYRÁBÍ SE **77** CENOVÁ SKUPINA str. 43-44 PRŮHLEDNOST str. 4

AQUAMARIN barevné tvárnice pegasus

	VLNA ▼	VLNA ▼	ROVNÁ ▼	ROVNÁ ▼
ČIRÉ ▼	LAQ19/O 19 x 19 x 8  B V XL M 18	LAQ09/O 19 x 9 x 4,8  B V XL M 15	LAQ19/T 19 x 19 x 8  B V XL M 18	LAQ09/T 19 x 9,4 x 8  B V XL M 15
1 str MAT ▼	LAQ19/O1SAT 19 x 19 x 8  B V XL M 33	LAQ09/O1SAT 19 x 9 x 4,8  B V XL M 24	LAQ19/T1SAT 19 x 19 x 8  B V XL M 33	LAQ09/T1SAT 19 x 9,4 x 8  B V XL M 24
MAT ▼	LAQ19/OSAT 19 x 19 x 8  B V XL M 40	LAQ09/OSAT 19 x 9 x 4,8  B V XL M 34	LAQ19/TSAT 19 x 19 x 8  B V XL M 40	LAQ09/TSAT 19 x 9,4 x 8  B V XL M 34

B BLOCK SYSTEM str. 2
 V VERRALIA SYSTEM str. 2
 XL X-Light str. 46-47
M X-METAL SYSTEM str. 2
X NEVYRÁBÍ SE
77 CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
 PRŮHLEDNOST str. 4



Pegasus je skleněná tvárnice s křídly

Řada **Design** byla vyvinuta díky přispění a zkušenostem předních představitelů současné architektury a designu, kteří sdíleli naši touhu vyjádřit nový koncept skleněných tvárnic, inspirovaný principy jako kreativita, styl, funkčnost a inovace.

Přeměna skleněné tvárnice na umělecký předmět. Překonání historické strohosti materiálu, který byl až do včerejška považován za "bezvýznamný" tím, že bude odhalen jeho plný potenciál.

CENOVÉ SKUPINY skleněných tvárnic



JAK SE ORIENTOVAT?

PŘÍKLAD: Vybereme tvárnici LURO19/OSAT ze série DESIGN ROSA na str. 19

Používá se k ukončení stěny v prostoru

UKONČOVACÍ ▼

LURO19/OSAT

Kód tvárnice

Rožměr tvárnice Š x V x H

19 x 19 x 8

Označení průhlednosti (str.4)

Povrch tvárnice - zvlněný, matný po obou stranách

VLNA MAT ▼

Možnosti výstavby a osvětlení (str. 2/46,47)

B X XL X

67

Cenová skupina

JAK NA CENÍK?

PŘÍKLAD: Vybereme tvárnici L19/O ze série DESIGN na str. 15, cenová skupina č.7

VLNA ▼

L19/O

19 x 19 x 8

LESK ▼

B V XL M

7

V tabulce nelezeme řádek č. 7 a vidíme cenu za 1 kus tvárnice zabudovaný v jednom ze systémů. Takže v luxferové stěně vyrobené v Block systému vyjde jedna tvárnice na 206,- Kč. Pokud se do tvárnice zabuduje X-Light RGB osvětlení, připočítáme k ceně tvárnice dalších 269,- Kč a zjistíme, že 1 ks tvárnice X-Light RGB vychází na 475,- Kč.

CENOVÁ SKUPINA	ks/Kč	ks/Kč	ks/Kč	PŘÍPLATEK/ ks	PŘÍPLATEK/ ks	PŘÍPLATEK/ ks
	BLOCK SYS. ROVNÁ	BLOCK SYS. OBLOUK	X-METAL	X-LIGHT	X-LIGHT HIGH	X-LIGHT RGB
7	206	238	385	+179	+219	+269

CENOVÁ SKUPINA	ks/Kč	ks/Kč	ks/Kč	PŘÍPLATEK/ ks	PŘÍPLATEK/ ks	PŘÍPLATEK/ ks
	BLOCK SYS. ROVNÁ	BLOCK SYS. OBLOUK	X-METAL	X-LIGHT	X-LIGHT HIGH	X-LIGHT RGB
1	-	-	-	-	-	-
2	162	194	343	+179	+219	+269
3	122	139	213	+179	+219	+269
4	173	206	355	+179	+219	+269
5	139	156	230	+179	+219	+269
6	199	231		+179	+219	+269
7	206	238	385	+179	+219	+269
8	209	242	390	+179	+219	+269
9	214	247	395	+179	+219	+269
10	197	212	-	+179	+219	+269
11	163	175	-	+179	+219	+269
12	223	255	404	+179	+219	+269
13	228	260	409	+179	+219	+269
14	207		-	+179	+219	+269
15	184	200	274	+179	+219	+269
16	237	270	418	+179	+219	+269
17	182	195	-	+179	+219	+269
18	243	276	424	+179	+219	+269
19	258	276	349	+179	+219	+269
20	230	256	-	+179	+219	+269
21	262	294	443	+179	+219	+269
22	310	342	-	+179	+219	+269
23	250	275	-	+179	+219	+269
24	275	292	366	+179	+219	+269
25	351	385	-	+179	+219	+269
26	234	247	-	+179	+219	+269
27	363	397	-	+179	+219	+269
28	248	265	-	+179	+219	+269
29	371	406	-	+179	+219	+269
30	226	242	317	+179	+219	+269


CENOVÉ SKUPINY skleněných tvárnic

CENOVÁ SKUPINA	ks/Kč	ks/Kč	ks/Kč	PŘÍPLATEK/ ks	PŘÍPLATEK/ ks	PŘÍPLATEK/ ks
	BLOCK SYS. ROVNÁ	BLOCK SYS. OBLOUK	X-METAL	X-LIGHT	X-LIGHT HIGH	X-LIGHT RGB
31	306	338	487	+179	+219	+269
32	254	266	-	+179	+219	+269
33	355	388	536	+179	+219	+269
34	226	242	317	+179	+219	+269
35	324	356	-	+179	+219	+269
36	421	472	-	+179	+219	+269
37	282	299	373	+179	+219	+269
38	318	341	-	+179	+219	+269
39	389	440	-	+179	+219	+269
40	311	344	563	+179	+219	+269
41	337	363	-	+179	+219	+269
42	474	525	-	+179	+219	+269
43	483	517	-	+179	+219	+269
44	403	436	-	+179	+219	+269
45	734	832	-	+179	+219	+269
46	524	589	-	+179	+219	+269
47	615	713	-	+179	+219	+269
48	970	1004	-	+179	+219	+269
49	540	592	-	+179	+219	+269
50	381	413	562	+179	+219	+269
51	590	655	-	+179	+219	+269
52	589	623	-	+179	+219	+269
53	527	560	-	+179	+219	+269
54	315	349	-	+179	+219	+269
55	730	821	-	+179	+219	+269
56	675	740	-	+179	+219	+269
57	602	634	-	+179	+219	+269
58	782	872	-	+179	+219	+269
59	819	793	-	+179	+219	+269
60	636	668	-	+179	+219	+269

CENOVÁ SKUPINA	ks/Kč	ks/Kč	ks/Kč	PŘÍPLATEK/ ks	PŘÍPLATEK/ ks	PŘÍPLATEK/ ks
	BLOCK SYS. ROVNÁ	BLOCK SYS. OBLOUK	X-METAL	X-LIGHT	X-LIGHT HIGH	X-LIGHT RGB
61	775	840	-	+179	+219	+269
62	814	880	-	+179	+219	+269
63	738	770	-	+179	+219	+269
64	1241	1337	-	+179	+219	+269
65	966	939	-	+179	+219	+269
66	980	1070	-	+179	+219	+269
67	933	999	-	+179	+219	+269
68	1064	1162	-	+179	+219	+269
69	891	923	-	+179	+219	+269
70	1078	1169	-	+179	+219	+269
71	1103	1201	-	+179	+219	+269
72	1142	1240	-	+179	+219	+269
73	1182	1256	-	+179	+219	+269
74	330	364	-	+179	+219	+269
75	1133	1167	-	+179	+219	+269
76	1064	1097	-	+179	+219	+269
77	1348	1439	-	+179	+219	+269
78	1299	1331	-	+179	+219	+269
79	1374	1408	-	+179	+219	+269
80	1537	1571	-	+179	+219	+269
81	1165	1255	-	+179	+219	+269
82	1775	1809	-	+179	+219	+269
83	2066	2176	-	+179	+219	+269

REFERENCE

Investor: ČS a.s. – Konstruktiva Branko a.s.
Realizace: 5/2006
Akce: STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZE SKLOBETONU
Místo: Benešov – centrální náměstí



Investor: DAMOVO ČR s.r.o
Realizace: 6/2006
Akce: OBLOUKOVÉ INTERIÉROVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
Místo: Praha – areál Kunratického zámku



Investor: CASKA INVEST a.s.
Realizace: 01/2007
Akce: PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA INTERIÉR EI 15
Místo: Šumperk



Investor: Město Šumperk
Realizace: 6/2007
Akce: POCHOZÍ VESTIBUL RADNICE
Místo: Šumperk – budova městské radnice



Investor: S - Development a.s.
Realizace: 11/2006
Akce: VCHODY DO BYTOVÝCH DOMŮ
Místo: Praha 6 - Suchdol



Investor: fyzická osoba
Realizace: 07/2006
Akce: SPRCHOVÝ KOUT
Místo: Praha 5l

